

فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة التي قد يكون من المفيد قراءتها قبل حضور مواعيد التطعيم الخاصة بطفلك.

هل من المحتمل أن يصاب طفلي بالحمى بعد التطعيم؟
قد يكون بعض الأطفال حالتهم متقلبة قليلاً ويمكن أن يصابوا بحمى طفيفة لا يجب أن تستمر أكثر من يومين.

- أعطيم الكثير من الأشربة (السوائل).
 - اعطهم شراب الباراسيتامول (خافض الحرارة) إذا لزم الأمر.
- ملاحظة:** لا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 16 عاماً إلا إذا تم وصفها من الطبيب

لماذا يحتاج الأطفال لقاحات معينة؟

توفر تطعيمات الأطفال الحماية من العديد من الأمراض الخطيرة ، وقد تم وضع الجدول الزمني لتوفير أفضل حماية ممكنة في الوقت الذي ستكون فيه أكثر فاعلية.

لماذا المملكة المتحدة تختلف عن الدول الأخرى؟

معظم البلدان حول العالم توفر نفس اللقاحات للأطفال الرضع والأطفال والبالغين. والسبب الرئيسي للاختلافات هو أنه فقط بعض الأمراض المعدية تؤثر على بلدان معينة أكثر من غيرها ، وإيضاً إمكانية الخدمات الصحية على تقديم لقاحات جديدة مختلفة.

في حالة السفر ، هل يحتاج الأطفال إلى المزيد من التطعيمات؟

هذا يعتمد على البلد الذي تنوي زيارته والى الأنشطة التي سيشترك فيها الطفل ، من الممكن تكون هناك الحاجة إلى تطعيمات إضافية. الرجاء التأكد من ممرضتك أو طبيبك الممارس GP قبل وضع خطط السفر.

هل يمكن لتطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR أن يسبب مرض التوحد؟

أظهرت الدراسات بان لا دليل على وجود صلة ما بين لقاح (الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية) MMR ، ومرض التوحد.

ما هي محتويات اللقاحات وهل هي آمنة؟

يحتوي اللقاح على عدد من المكونات المختلفة التي تضمن قدرتها على العمل بفعالية. وتحتوي بعض اللقاحات على كميات صغيرة جداً من الفيروسات أو البكتيريا التي تم إضعافها. لا يوجد أي خطر من إصابة الأشخاص الأصحاء بأي مرض من اللقاح. المكونات الموجودة في اللقاح آمنة ويتم تنظيمها من قبل هيئة تنظيم الادوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

هل يوجد جيلتين الخنزير في اللقاحات؟

هناك نوعان من لقاحات الأطفال المستخدمة في المملكة المتحدة والتي تحتوي على الجيلتين: أنفلونزا الأنف (لقاح الزكام) و MMR (تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) (MMRVaxPro). لقاح الأنفلونزا بعلبة بخاخ الأنف عبارة عن رذاذ خفيف يتم رشه داخل الأنف في المنخار (بدون إبرة) وهو الأفضل للحماية ضد الإنفلونزا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق. إذا كان طفلك مؤهلاً للحصول على لقاح الإنفلونزا، ولكنك تفضلين أن يحصل طفلك على لقاح عن طريق الحقن بدلاً من بخاخ الأنف ، يمكنك أن تسأل طبيبك GP عن هذا الأمر. هنالك يتوفر لقاحان من لقاح MMR ، أحدهما يحتوي على الجيلتين (MMRVaxPro) والآخر لا يحتوي على (Priorix). يمكنك ان تطلبي اللقاح الخالي من الجيلتين لطفلك ، فقط اسأل طبيبك GP.

هل آمن للطفل أن يحصل على عدة لقاحات في يوم واحد (على سبيل المثال ، طفل في عمر شهرين ، هل هناك حاجة إلى ثلاث لقاحات)؟

نعم ، انه آمن ان يعطى الأطفال عدة لقاحات في نفس الوقت ، وهذا يقلل أيضاً من عدد الحقن التي يحتاجون إليها.

هل من المقبول الامتناع عن التطعيم حتى يكبر الطفل؟

لا ينصح بهذا لأن جدول التحصين مصمم بحيث يتم تطعيم طفلك في الوقت الذي يكون فيه كل لقاح هو الأكثر فعالية. الأطفال الرضع والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض ، وكلما طال انتظار تلقيح طفلك ، هنالك احتمالية كبيرة بإصابة طفلك بالمرض ويصبح مريض.

هل من الآمن أخذ اللقاحات إذا كان الطفل يعاني من زكام أو نزلة برد؟

إذا كان طفلك يعاني من السعال أو نزلة برد فلا يوجد سبب لتأجيل موعد التطعيم.

إذا كان طفلك مريض (معتلة صحته) وايضاً يعاني من الحمى ، فعادة يتم تأجيل التطعيم حتى يتحسن. خلاف ذلك ، فمن النادر جداً ألا يتمكن الطفل من التطعيم. الرجاء التحدث إلى الزائر الصحي أو الممرضة الممارسة أو الطبيب الممارس GP إذا كنت قلقة بشأن ما إذا كان طفلك قادراً على تلقي جميع اللقاحات في جدول التطعيم.

هل صحيح أن أخذ اللقاحات الأخرى قبل أو بعد تطعيم BCG (تطعيم السل الرئوي أو الدرن)؟
لقاح BCG ليس جزءاً من الجدول الروتيني للتطعيمات ، حيث يتم إعطاؤه عندما يُعتقد أن الطفل أو البالغ لديه خطر متزايد عند الاختلاط مع مصابين بمرض السل. من الأمان أن تحصل على اللقاحات الأخرى في نفس اليوم أو بعد ما أخذت تلقيح BCG (السل الرئوي) حديثاً.

هل ضبطت توقيت أخذ لقاح روتا فيروس (الفيروس العجلي) مهم؟
من المهم أن يتم إعطاء الجرعة الأولى من روتاريكس (Rotarix) في عمر شهرين ، مع أول جرعة من لقاحات الرضيع. ثم تُعطى الجرعة الثانية على الأقل بعد أربعة أسابيع من الجرعة الأولى ، مع لقاحات الجرعة الثانية للرضع. (الجرعة الأولى والثانية) من فايروس روتا لا يمكن إعطاؤها بعد 23 أسبوعاً و6 أيام من عمر الرضيع ، ولذلك من المهم أن تحضر موعدك الذي استلمته لضمان حماية طفلك بالكامل.

إذا كان عندي خوف من الإبر ، فهل يمكن لشخص آخر حمل طفلي أو مساعدتي؟
نعم ، يمكنك أن تطلبي من الممرضة أو عضو آخر من الموظفين أن يحمل طفلك عنك إذا كنت ترغيبين في ذلك.

إذا كان لدي توأمان لتلقيحهما ، فهل يمكن لأحد أن يساعدني؟
نعم ، يمكنك أن تطلبي من الممرضة أو عضو آخر من الموظفين لمساعدتك.

إذا كان هناك لديك أي شيء ترغيبين في مناقشته بمزيد من التفصيل ، فالرجاء عدم التردد في مطالبة مهني الصحة (الممرضة ، الطبيب العام...) الخاص بك للتحدث معك ، على الرغم من أي أسئلة أو مخاوف أخرى قد تكون لديك.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول تطعيمات الأطفال على موقع المجلس الصحي Health Board على الموقع:
[/https://cavuhb.nhs.wales/childhood-immunisations](https://cavuhb.nhs.wales/childhood-immunisations)



أو امسحي هذا الرمز (الكود) على هاتفك الذكي:

هذه الرسالة ممكن ان تحصل عليها باللغة الويلزية / Mae'r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg